

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАСТРОЙКЕ ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ЯРМАРКИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий документ содержит общие требования, предъявляемые к порядку производства работ по монтажу (строительству) и демонтажу выставочных стендов, оборудования, предоставления услуг, осуществляемых участниками (экспонентами) и (или) сторонними застройщиками на территории выставочного комплекса АО «Нижегородская ярмарка» (г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д.13).

1.2. Площадь застройки определяется договором, заключаемым между участником/Экспонентом/Застройщиком выставки (мероприятия) и организатором плановой выставки – Акционерным обществом «Нижегородская ярмарка» (далее – Нижегородская ярмарка) или Организатором (Оператором) выставки/мероприятия.

1.3. Аккредитация застройщиков и поставщиков оборудования, услуг гостевых выставок, их допуск на территорию застройки проводится в соответствии с договором, заключенным между Нижегородской ярмаркой и фирмой Организатором (Оператором) гостевой выставки.

1.4. Стоимость аккредитации определяется тарифами АО «Нижегородская ярмарка».

1.5. Под выставочным стендом стандартной конструкции понимается: стенд, построенный из стандартного оборудования: SYMA, OKTANORM, MAXIMA, CONSTA.

1.6. Под выставочным стендом нестандартной конструкции понимается: стенд, построенный из нестандартного оборудования. Строительство выставочных стендов нестандартной конструкции производится только из оборудования Участника/Застройщика, по индивидуальному проекту с предварительным предоставлением визуализации Нижегородской ярмарке.

1.7. Использование рекламных конструкций типа: ролл-ап, поп-ап, джокер, тритикс, а также баннеры с люверсами, крепящиеся посредством хомутов к выставочным конструкциям запрещены для использования на мероприятиях, проходящих в Главном ярмарочном доме, в павильонах и на уличных площадях использование данных конструкций возможно с письменного согласия уполномоченного лица АО «Нижегородская ярмарка».

1.8. Размещение собственных элементов декора, мебели, элементов инфраструктуры и технического обеспечения в помещениях Главного ярмарочного дома возможно с письменного согласия уполномоченного лица АО «Нижегородская ярмарка».

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАСТРОЙКЕ

2.1. Организации, предприниматели без образования юридического лица, а также физические лица, производящие сборку и монтаж выставочных конструкций и оборудования, выполняющие художественно-оформительские работы на арендуемых выставочных площадях являются застройщиками выставочных площадей

2.2. Допуск на выставочные площади застройщиков производится в сроки, предусмотренные договором между Нижегородской ярмаркой и застройщиком, после прохождения аккредитации - контроля представленной ими проектно-технической документации стендов (застройки выставочных залов) на соответствие правилам и требованиям, действующим на территории Нижегородской ярмарки, законодательным актам Российской Федерации.

2.3. Застройщики, не прошедшие аккредитацию, на выставочные площади не допускаются.

2.4. Перечень документов, необходимых для прохождения аккредитации определяет **Положение об аккредитации** АО «Нижегородская ярмарка», разработанное на основе нормативных документов Российской Федерации, а также требований и правил, действующих на территории Нижегородской ярмарки.

2.5. Если работы на выставочном стенде (выставке) выполняются несколькими застройщиками/поставщиками, то Организатор, Генеральный застройщик или Технический директор выставки/мероприятия обязан получить аккредитацию за всех привлеченных к работе контрагентов в режиме «одного окна» с представителем Нижегородской ярмарки.

2.6. Все выставочные стенды (выставки) устанавливаются в границах отведенной для Экспонента (Организатора, Оператора) выставочной площади.

2.7. Стандартная высота типовых стендовых конструкций 2,50 м. На любое превышение обозначенной высоты, в том числе при строительстве двухэтажного стенда, Экспонент (Застройщик, Организатор) обязан предоставить Нижегородской ярмарке официальную техническую документацию (просчет жесткости конструкции), свидетельствующую о безопасности выставочного стенда и используемого оборудования в соответствии с требованиями стандартов безопасности, установленные ГОСТами. Максимальная разрешенная высота стендов, включая дополнительные конструкции, составляет 6,5 метра (если это позволяют возможности павильонов).

2.8. При проведении монтажных работ на высоте от 1,8 метров и более от уровня пола должны выполняться требования безопасности, изложенные в «Правилах по охране труда при работе на высоте», утвержденных Приказом Минтруда РФ от 16.11.2020 №782Н. К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет.

Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации и иметь при себе удостоверение, подтверждающее право производства работ на высоте.

2.9. Ответственность за соблюдение техники безопасности при монтаже, эксплуатации и демонтаже стенда несет Застройщик. На время проведения работ Застройщик обеспечивает своих сотрудников надлежащей спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (каска, очки, перчатки и т.д. в соответствии с требованиями правил) и несет ответственность за использование их своим персоналом. В период проведения выставки ответственность за соблюдение техники безопасности при эксплуатации стенда несет Экспонент (Коллективный организатор/Организатор/ Оператор).

2.10. При использовании в застройке нестандартных стендов стандартных типов выставочных конструкций и оборудования, имеющихся в наличии на Нижегородской ярмарке, Застройщик арендует их у Нижегородской ярмарки. В некоторых случаях, по согласованию и на условиях Нижегородской ярмарки, разрешается использование своего оборудования и конструкций. При этом Застройщиком заблаговременно:

- предоставляется полный список ввозимых конструкций и оборудования в 2 экз., заверенный руководителем Застройщика и уполномоченным лицом Нижегородской ярмарки;
- все конструкции и оборудование должны быть маркированы Застройщиками стойкой краской или другими способами.

2.11. Размещение на стендах стандартной застройки, выполненных Нижегородской ярмаркой, дополнительного освещения или мобильных стендов, в том числе и имеющих собственные электрические цепи, допускается только по согласованию с Нижегородской ярмаркой. Монтаж элементов нестандартных конструкций, стендов и интерьерного оформления не являющихся экспонатами внутри стандартных модульных конструкций (самостоятельная достройка стандартного стенда Экспонентом или привлеченным для этой цели застройщиком) возможна только по согласованию с Нижегородской ярмаркой при прохождении контроля проектно-технической документации предполагаемых работ (аккредитации).

2.12. При проектировании и строительстве двухэтажных стендов, а также силовых конструкций подвесов застройщики обязаны выполнять требования законодательства и условия договора заключенного с Нижегородской ярмаркой.

2.13. Электротехнические работы выполняются в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

2.14. При планировании и монтаже выставки/мероприятия должны предусматриваться проходы для посетителей, проходы к запасным выходам (минимальная ширина 3м). При строительстве стендов (сооружений) вдоль стен павильонов необходимо предусматривать пожарный проход шириной от 1,0 м до 1,5 м. В пожарном проходе за стендами (сооружениями) категорически запрещается хранить вспомогательное оборудование, тару, строительные конструкции, одежду и др. Категорически запрещается застройка запасных выходов, мест нахождения электрощитов и пожарных кранов.

Нижегородская ярмарка оставляет за собой право обеспечить прямой доступ к средствам пожарной безопасности и электрощитам со стендов.

2.15. При строительстве стендов и других сооружений категорически запрещается сверление (иная деформация) пола, стен, тротуарной плитки, асфальтового покрытия на тротуарах и открытых площадях Нижегородской ярмарки. В случае несанкционированной деформации с Экспонента (коллективного организатора/Организатора/Застройщика) взимается за восстановительные работы поврежденных поверхностей и штрафные санкции за нарушение правил площадки с последующим отзывом аккредитации и внесении в перечень недобросовестных контрагентов.

2.16. Если при проведении монтажных или демонтажных работ существует риск повреждения пола строительными и крупногабаритными конструкциями, тарой или вспомогательным оборудованием место проведения работ закрывается защитным фанерным покрытием. Подвоз и вывоз оборудования и материалов также осуществляется по специально оборудованным защитным покрытием проездам. Монтаж защитного покрытия выполняют представители Нижегородской ярмарки в соответствии с действующими тарифами.

2.17. Строительство нестандартных стендов должно производиться из элементов высокой степени готовности, прошедших предварительную сборку и покраску на производственных площадях застройщика. Запрещается использовать при изготовлении конструкций стенда материалы типа ГКП, ГКЛ, гипрок и т.п. В выставочных залах разрешается производить только стыковку готовых элементов, заделку и покраску швов (используемые материалы должны иметь сертификаты безопасности и соответствия, материалы, краски не должны иметь запаха) с предварительным укрытием полов защитной пленкой. Категорически запрещается использование стационарных циркулярных пил, плоскошлифовальных машин, не оборудованных пылеотсосом, открытого огня, проведение сварочных работ.

Использование силикатного стекла запрещено.

2.18. Не менее чем за 14 рабочих дней до начала общего периода проведения монтажа техническая документация о легких конструкциях, подвешиваемых к потолочным фермам выставочных залов, должна быть согласована с Нижегородской ярмаркой в рамках общей аккредитации. Для согласования предоставляются следующие документы:

2.18.1. Проект стенда;

2.18.2. Информационное письмо с указанием веса конструкции, количества точек подвеса, расчетной нагрузки на каждую точку, сведений об ответственных лицах за проектирование, монтаж и технику безопасности при монтаже подвешиваемой конструкции;

2.19. Для фиксации напольных покрытий допускается применение исключительно малярного скотча или специальных лент с клейким слоем, не оставляющих следов после удаления.

2.20. Работы по монтажу и демонтажу экспонатов и экспозиций осуществляются в установленное рабочее время с **08.00 до 20.00**, если иное не предусмотрено договором. **В последний день монтажа (мероприятия) – с 8.00 до 18.00.** Работы в неустановленное время допускаются только с разрешения Нижегородской ярмарки и за дополнительную плату.

2.21. Организатор (Оператор) гостевой выставки (мероприятия) может использовать выставочные площади до начала или после окончания общего периода проведения мероприятия на условиях, предусмотренных договором или дополнительными соглашениями.

2.22. Продление периода строительно-монтажных работ оформляется в установленном порядке по согласованию с ответственным за мероприятие, назначенного Организатором, до 16.00 дня сверхурочного использования выставочных площадей.

2.23. Заезд автотранспорта в выставочные залы для проведения погрузо-разгрузочных и иных работ силами застройщиков и экспонентов категорически запрещен, за несанкционированный заезд внутрь павильонов на Организатора/Застройщика накладываются штрафные санкции.

2.24. Складирование строительных материалов, экспонатов и конструкций в период монтажа (демонтажа) допускается только в пределах выставочной площади, переданной под застройку. Не допускается загромождение проходов между стендами. На территории возможна аренда складских помещений, которая оформляется в установленном порядке по тарифам АО «Нижегородская ярмарка».

2.25. Окончание строительно-монтажных и художественно-оформительских работ **не позднее 18:00 накануне дня начала мероприятия**, если иное не указано в Договоре с Организатором мероприятия. Нарушение времени окончания монтажных работ влечет штрафные санкции.

2.26. В общий период проведения мероприятия контроль за соблюдением действующих норм и правил при монтаже и демонтаже как самого стенда, так и его оформления (а также залов мероприятия), за выполнением требований при проведении работ, предусмотренных законодательством, а также соблюдением техники безопасности производит Организатор выставки.

2.27. После окончания демонтажа застройщик получает от администратора зала разрешение на выезд после того, как очистит арендуемую площадь и передаст площадь представителю технической службы администрации на предмет допущенных повреждений. Запрещается утилизация элементов разобранных конструкций и упаковочной тары (пиломатериалы, ДСП, ДВП, оргалит, фанера и пр.) в мусорные контейнеры для бытовых отходов, принадлежащие Организатору выставки. Организатор/Застройщик может заказать эти услуги у АО «Нижегородская ярмарка» на условиях, изложенных в разделе 4 настоящего Положения.

2.28. Если застройщик не успел закончить демонтаж в установленный срок, Нижегородская ярмарка самостоятельно освобождает выставочную площадь от используемого на выставке (мероприятии) имущества, включая экспонаты, за счет Застройщика. При этом Нижегородская ярмарка не несет ответственности за возможные повреждения при перевозке. И взыскивает с Экспонента (Организатора, Оператора) или его застройщика расходы за пользование выставочной площадью со дня окончания срока общего демонтажа выставки (мероприятия) по день её освобождения.

3. ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

3.1. Погрузо-разгрузочные и такелажные работы на территории Нижегородской ярмарки в период монтажа (демонтажа) осуществляет Нижегородская ярмарка в соответствии с установленным графиком заезда.

3.2. Заказ на погрузочно-разгрузочные работы направляется в техническую службу Нижегородской ярмарки не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до начала монтажа по Форме №6 (см. Положение об аккредитации застройщиков экспозиций и поставщиков услуг на выставках (мероприятиях), проводимых на территории АО «Нижегородская ярмарка»). При отсутствии заказа погрузочно-разгрузочные работы проводятся в порядке очередности. Стоимость въезда на территорию выставки собственной грузоподъемной техники Застройщиков (Поставщиков оборудования, услуг) осуществляется за отдельную плату по тарифам Нижегородской ярмарки.

3.3. Въезд в зону погрузки-выгрузки автотранспорта Застройщиков (Поставщиков оборудования, услуг), прошедших аккредитацию и получивших разрешение Нижегородской ярмарки на самостоятельное проведение погрузо-разгрузочных работ, осуществляется строго согласно спискам, переданным службе безопасности, согласно **Положению об аккредитации застройщиков экспозиций и поставщиков услуг на выставках (мероприятиях), проводимых на территории АО «Нижегородская ярмарка» и Правилам заезда и выезда участников.**

3.4. Очередность размещения/вывоза крупногабаритных экспонатов определяется Нижегородской ярмаркой или Организатором выставки (мероприятия) в соответствии с

графиком их завоза/вывоза и последовательности застройки стендов на выставочных площадях с учетом обеспечения возможности перемещения грузов.

3.5. График заезда/выезда Застройщиков (Поставщиков оборудования, услуг) составляется технической службой Нижегородской ярмарки и Организатором. Организатор выставки направляет график заезда/выезда на Нижегородскую ярмарку Застройщиков (Поставщиков оборудования, услуг) и экспонентов не менее, чем за 7 календарных дней до начала монтажа выставки (мероприятия).

3.6. Сведения об особенностях погрузки/выгрузки крупногабаритных и большегрузных экспонатов и их доставки от транспортного средства до места размещения, необходимости использования специальной оснастки Экспонент (Коллективный организатор) плановой выставки и Организатор, Оператор) гостевой выставки направляет в службу МТК Нижегородской ярмарки не менее, чем за 30 календарных дней до начала общего периода проведения выставки (мероприятия). Во время погрузо-разгрузочных работ участник выставки предоставляет необходимые технические устройства, изготовленные с учетом действующих нормативных требований (специальные грузозахватные приспособления).

3.7. Вывоз оборудования Застройщиков (Поставщиков оборудования, услуг) в последний день работы выставки (мероприятия) допускается в исключительных случаях по согласованию с Нижегородской ярмаркой и Организатором (Оператором) гостевой выставки.

3.8. Для транспортировки грузов в выставочных залах Экспонентам, Застройщикам (Поставщикам оборудования, услуг) выставки (мероприятия) разрешается использовать собственные ручные тележки, оснащенные колесами с покрытием из полиуретана или белого каучука. Ввоз тележек в выставочный зал разрешен только через монтажные ворота. Ввоз тележек в другие помещения без разрешения службы МТК Нижегородской ярмарки запрещен.

3.9. Демонтаж, сборка стендов (залов мероприятия) и выезд грузов с территории возможен строго после официального окончания работы мероприятия, после выхода всех гостей выставки (мероприятия). За досрочное начало демонтажа, окончания работы стендов (зон мероприятия), на Организатора накладываются штрафные санкции.

4. УБОРКА ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

4.1. В период монтажа и демонтажа уборка выставочных площадей (удаление из зоны проведения работ строительных отходов, упаковки, мелкого мусора и пр.) производится Застройщиками (Поставщиками оборудования, услуг), осуществляющими монтаж-демонтаж экспозиций (стендов), оказание услуг. Организатор/Застройщик может заказать эти услуги у АО «Нижегородская ярмарка» по существующим тарифам, за отдельную оплату.

Для вывоза крупногабаритного мусора (мусора, который не помещается в мусорные мешки) Застройщик (Поставщик оборудования, услуг) заранее заказывают в технической службе Нижегородской ярмарки специальные контейнеры. Оказание услуг - платное.

4.2. Окончательная уборка общих выставочных площадей и проходов между стендами начинается накануне первого дня мероприятия, с 18:00, после окончания монтажных работ, если иное не указано в Договоре. После проведения окончательной уборки запрещается проводить работы, связанные с образованием пыли, и выставлять мусор в проходы. Если застройка и монтаж экспонатов не завершены ко времени, предусмотренному правилами площадки и договором, Экспонент (Застройщик) самостоятельно убирают мусор со стенда и прилегающей территории проходов между стендами. В случае необходимости такая уборка может быть заказана в Департаменте по работе с клиентами Нижегородской ярмарки. Стоимость работ рассчитывается по Тарифам услуг со 100% надбавкой.

4.3. В период проведения плановой выставки (мероприятия) Нижегородской ярмарки в конце каждого рабочего дня мусор со стендов выставляется в проходы в корзинах, имеющихся на стендах.

4.4. Уборка выставочных площадей в период монтажа/работы/демонтажа выставки (мероприятия) производится силами Нижегородской ярмарки по действующим тарифам, за счет Организатора (Оператора) и/или Застройщиков (Поставщиков оборудования, услуг).

4.5. Вывоз строительного мусора на утилизацию с территории Нижегородской ярмарки производится силами Нижегородской ярмарки за счет Экспонента плановой выставки, Организатора (Оператора) и/или Застройщиков (Поставщиков оборудования, услуг) гостевой выставки (мероприятия) по установленным тарифам.

4.6. Привлечение Организатором (Оператором), Застройщиком (Поставщиком оборудования, услуг) услуг клининговых компаний производится по согласованию с Нижегородской ярмаркой. При этом необходимые помещения и услуги для этих компаний оплачивает Организатор (Оператор) и/или Застройщик (Поставщик оборудования, услуг) по дополнительному соглашению к договору.

5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Застройщики (Поставщики оборудования, услуг) обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, действующие на территории Нижегородской ярмарки, положения Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», правил охраны труда при эксплуатации электроустановок и несут ответственность за их нарушение в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Застройщики (Поставщики оборудования, услуг) несут ответственность перед Нижегородской ярмаркой за несоблюдение правил техники безопасности, а также за сохранность предоставленного в аренду и находящегося на арендованных площадях стационарного и выставочного оборудования в период монтажа, работы и демонтажа выставки. В случае порчи или утери выставочного оборудования Участник возмещает нанесенный ущерб в полном размере.

5.3. Застройщики (Поставщики оборудования, услуг) в целях предотвращения нарушений правил техники безопасности, а также пожарной безопасности и правил охраны труда при эксплуатации электроустановок на выставках и при проведении монтажных и демонтажных работ обязаны:

- выполнять требования Нижегородской ярмарки, вытекающие из действующих правил;
- обеспечить противопожарную защиту экспонатов и другого имущества на стенде (выставке, мероприятии).

5.4. Экспозиция стенда, выставки (мероприятия) должна быть размещена таким образом, чтобы ширина проходов ко всем пожарным кранам и электрощитам составляла не менее одного метра.

5.5. Нижегородская ярмарка оставляет за собой право обеспечить прямой доступ к средствам пожарной безопасности и электрощитам со стендов Экспонентов (Организаторов, Операторов).

5.6. Материалы, применяемые при строительстве и оборудовании выставочных стендов, должны иметь сертификаты соответствия, пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

5.7. Ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок на стенде и обеспечения мер защиты от поражения электрическим током от точки присоединения электрооборудования в сторону Экспонента несет Экспонент (Застройщик/Организатор).

5.8. Несоблюдение правил пожарной и иной безопасности влечет за собой приостановку работ Застройщика (Поставщика оборудования, услуг) до устранения обнаруженных недостатков. Ответственность за устранение недостатков и возможный срыв сроков мероприятия несет Застройщик (Поставщики оборудования, услуг), к нарушителям применяются штрафные санкции.

5.9. Строго запрещается курение в выставочных павильонах и на экспозициях, к нарушителям применяются штрафные санкции.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СТРАХОВАНИЕ

6.1. Застройщик (Поставщик оборудования, услуг) может добровольно застраховать свою ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц на весь период монтажно-демонтажных работ и работы выставки (мероприятия) и представить страховой полис при прохождении аккредитации.

6.2. В случае причинения вреда имуществу и (или) жизни и здоровью третьих лиц в результате деятельности Экспонента, его застройщика, агента или привлеченным им лиц, в том числе при монтаже и демонтаже, а также в результате эксплуатации стендовых конструкций, обязанность по возмещению ущерба в полном объеме возлагается на Экспонента в соответствии со статьями 1064 и 1079 ГК РФ.

6.3. В случае необходимости Застройщик (Поставщики оборудования, услуг) может заказать услуги по охране своего стенда за отдельную плату.

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ МОНТАЖЕ/ПРОВЕДЕНИИ/ДЕМОНТАЖЕ ГОСТЕВЫХ ВЫСТАВОК (МЕРОПРИЯТИЙ).

7.1. Нижегородская ярмарка предоставляет для проведения выставок (мероприятий) выставочные площади и помещения в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности с учетом строительных норм и правил. До начала работ по монтажу выставки (мероприятия) Организатор и Застройщик предоставляют ответственному лицу Нижегородской ярмарки планировку экспозиций залов.

7.2. Застройщики (Поставщики оборудования, услуг) гостевой выставки (мероприятия) обязаны соблюдать установленные в Российской Федерации требования пожарной безопасности.

7.3. В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023) ответственность за пожарную безопасность и соблюдение противопожарных мер на арендуемых у Нижегородской ярмарки площадях несут Организатор (Оператор) и Застройщики (Поставщики оборудования, услуг) в лице руководителя организации или назначенное его приказом ответственное должностное лицо.

Организатор (Оператор) и Застройщики (Поставщики оборудования, услуг) гостевой выставки (мероприятия) обязаны предоставить Нижегородской ярмарке копию приказа по своей организации о назначении должностного лица ответственного за пожарную безопасность и аналогичный приказ по его подрядным организациям.

Если копия приказа не предоставлена Нижегородской ярмарке, ответственным за пожарную безопасность является руководитель Организатора (Оператора) и/или Застройщики (Поставщики оборудования, услуг) гостевой выставки (мероприятия).

7.4. До начала работ Застройщики (Поставщики оборудования, услуг) гостевой выставки (мероприятия) представляет на Нижегородскую ярмарку сведения о всех радиоактивных, пожаро- и взрывоопасных материалах и оборудовании для принятия надлежащих согласованных мер безопасности. Ввоз вышеуказанных материалов и оборудования на территорию выставочного комплекса без разрешения Нижегородской ярмарки не допускается.

7.5. При декорировании помещений должны применяться негорючие и экологически безопасные материалы. Все сгораемые материалы должны быть обработаны огнезащитным составом. Для согласования с ответственным лицом Нижегородской ярмарки необходимо представить сертификаты пожарной и экологической безопасности на все материалы и оборудование.

7.6. На путях эвакуации и движения участников выставки (мероприятия) запрещается устраивать пороги и устанавливать турникеты. Ширина прохода для участников выставки (мероприятия) должна быть не менее 3 метров с **обеспечением кольцевого движения**. Лестничные клетки, эвакуационные выходы, проходы, коридоры должны постоянно содержаться свободными от любых предметов, препятствующих движению людей.

7.7. Применение электрических приборов для приготовления чая, кофе, питания допускается только в помещениях, специально отведенных и оборудованных для этих целей по согласованию с ответственным лицом Нижегородской ярмарки, применение газовых приборов категорически запрещено.

7.8. В период проведения выставки (мероприятия) запрещено применение открытого огня (факелы, свечи и т.п.), электродуговых прожекторов, фейерверков, всех видов огневых эффектов.

7.9. При открытой прокладке электросетей, если отсутствует опасность их механического повреждения, разрешается применять кабели с несгораемой наружной оболочкой. Для подключения передвижных токоприемников должны применяться гибкие провода, защищенные от механических повреждений, а при электромонтажных работах – только сертифицированная продукция (распаечные коробки, розетки и пр.).

7.10. Для освещения залов должны использоваться электросветильники применительно к пожароопасным помещениям класса П II. Применение в светильниках рассеивателей из оргстекла, полистирола и других легковоспламеняющихся материалов запрещено.

7.11. Ковровые покрытия, транспаранты, брус, ткань и драпировки и баннеры должны быть изготовлены из негорючих или трудногорючих материалов или иметь специальные пропитки. Материалы должны иметь сертификат о пожарном соответствии.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ «ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАСТРОЙКЕ ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ЯРМАРКИ»

8.1 Невыполнение Основных требований к застройке выставочных площадей на территории выставочного комплекса Нижегородской ярмарки и других регламентирующих проведение выставок (мероприятий) актов рассматривается как существенное нарушение условий договора о проведении выставки (мероприятия) и влечет применение АО «Нижегородская ярмарка» санкций.

8.2. Нарушение Основных требований к застройке выставочных площадей на территории выставочного комплекса Нижегородской ярмарки влечет за собой наложение на нарушителя штрафа в размере 20 000 рублей за каждый выявленный случай нарушения.

Наложение штрафа не исключает выполнение требования АО «Нижегородская ярмарка» о прекращении работ до устранения выявленных нарушений, а также обязанности нарушителя возместить вред, причиненный имуществу АО «Нижегородская ярмарка» вследствие выявленного нарушения.

Кроме того, в случае выявления нарушения аккредитация Застройщика (Поставщика оборудования, услуг) может быть приостановлена до устранения выявленных нарушений, а в случае выявления нарушений в количестве 3 и более раз – лишение аккредитации.

В случае, если в результате нарушения Основных требований к застройке выставочных площадей на территории выставочного комплекса Нижегородской ярмарки выявлены факты, содержащие признаки уголовного преступления, АО «Нижегородская ярмарка» оставляет за собой право передать материалы о выявленных нарушениях в правоохранительные органы.

8.3. Возобновление работ, приостановленных на основании выявленных нарушений, допускается при условии устранения выявленных нарушений и уплаты наложенного штрафа.

8.4. Принятие мер к нарушителям «Основных требований к застройке выставочных площадей на территории выставочного комплекса Нижегородской ярмарки» производится на основании акта, составленного уполномоченными представителями Нижегородской ярмарки.

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ И В ПОМЕЩЕНИЯХ АО «НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА»

1. Электротехнические работы выполняются согласно требованиям ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ РМ в редакции 2003 г. и Инструкции о мерах пожарной безопасности при монтаже (демонтаже) экспозиций и проведении выставок и мероприятий в павильонах и на открытых площадках выставочного комплекса Нижегородской ярмарки.
2. Персонал Застройщика, а также Организатора (Оператора) гостевой выставки (мероприятия), монтирующий электрооборудование, должен отвечать требованиям, предъявляемым к электротехническому персоналу и иметь группу по электробезопасности не ниже третьей с допуском к работе в электроустановках с напряжением до 1000В. Лицо, ответственное за электрохозяйство (за монтаж электрооборудования), должно иметь группу допуска не ниже четвертой.
3. Для каждого стенда или зоны мероприятия должны быть составлены электрические схемы с указанием сечения вводного кабеля и отходящих от щитка линий, полного перечня электросилового оборудования и освещения, а также напряжения и мощности подключаемых нагрузок.
4. Каждый стенд должен быть оборудован электрощитом с УЗО, с соответствующими расчетным нагрузкам устройствами защиты, отдельно для осветительной сети, а также для оборудования, на которое необходимо круглосуточно подавать электропитание (холодильники, факсы и т.п.), максимально равномерно распределенным между фазами и приложенной к нему схемой подключаемых нагрузок. В случае, когда электрооборудование Организатора (Оператора) гостевой выставки (мероприятия) требовательно к качеству электроэнергии обязательно использование стабилизаторов напряжения, источников бесперебойного питания, сетевых фильтров.
5. Выключатели освещения и другого электрооборудования стенда должны находиться вне закрываемых помещений. К электrorаспределительным вводным устройствам должен быть обеспечен свободный подход.
6. В электрощите стенда должны быть изолированные друг от друга (без перемычек) нулевая и заземляющая шины. Нулевая шина должна быть изолирована от корпуса. Металлические конструкции выставочных стендов должны быть заземлены видимым заземлением от корпуса электрощита. Линии однофазной электропроводки должны быть выполнены трехпроводными кабелями с медными жилами.
7. Запрещается проводить электромонтажные работы с помощью скруток и клеммников (незакрытые соединения). Все соединения электропроводов должны быть выполнены на электроразъемах (коннекторах).
8. Электроосветительные приборы, закрепленные на конструкции стенда и элементах подвеса, должны иметь страховочное крепление металлическими хомутами (тросами).
9. В период проведения монтажных и демонтажных работ Застройщик использует розетки, имеющиеся в выставочных залах, для временного подключения инструмента. Использование этих розеток в период проведения выставки (мероприятия) запрещено.
10. Подключение стендов производится по их готовности, но не менее, чем за 12 часов до мероприятия. До подключения электрооборудования стенда Генеральный застройщик проверяет готовность электрооборудования стенда к подключению. При этом:
 - проверяется соответствие параметров электрооборудования стенда представленным ранее в электрической схеме и схеме электроснабжения;
 - проверяется соответствие электрооборудования стенда требованиям ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок;

- проводятся контрольные замеры параметров электроустановок стенда в присутствии специалистов Нижегородской ярмарки с составлением Протокола замеров.

По результатам проверки готовности электрооборудования Нижегородская ярмарка принимает решение о подключении (или не подключении) стенда к электроустановкам. Подключение электрооборудования стенда выполняет только электротехнический персонал Нижегородской ярмарки.

11. Застройщик должен представить Протокол замера сопротивления изоляции вводного кабеля электрощиты каждого стенда. Марка и сечение кабеля должны соответствовать указанным в Протоколе. В случае не предоставления Протокола за сутки до дня открытия выставки, соответствующий стенд не может быть подключен к сети. В этом и во всех других случаях замеры организуются Нижегородской ярмаркой после оплаты данных услуг Организатором/Застройщиком. Протоколы замера сопротивления изоляции действительны в течение только одной выставки.

12. В местах общих проходов (за пределами стенда), а также в местах, где возможны механические повреждения кабеля, он должен быть закрыт жестким электротехническим лотком или трапом.

13. При несоблюдении действующих ПТЭЭП, ПУЭ, ПТБ и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок во время проведения электромонтажных работ Застройщиком, Нижегородская ярмарка вправе запретить электромонтажные работы с составлением соответствующего «Уведомления».

14. Потребителю электроэнергии на выставках, не разрешается без согласования с Нижегородской ярмаркой присоединять к вводному устройству дополнительные нагрузки, не указанные в заявке энергоемкие потребители (чайники, печи СВЧ и другие), а также устанавливать либо крепить к выставочному оборудованию Нижегородской ярмаркой свои светильники или прожектора, конструктивно не приспособленные для крепления к выставочному оборудованию. За нарушение данного пункта на Организатора/Застройщика/Экспонента возлагается штраф или отзыв аккредитации и дисквалификация с выставки (мероприятия).