

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор \_\_\_\_\_

(должность)

 /М. Ю. Соловьев \_\_\_\_\_

(подпись, инициалы, фамилия)

«18» 02 20 22 г.

**Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков  
АО «Нижегородская ярмарка»  
ИНН 5257004599 адрес 603086, г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, дом 13**

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
1.	Опасности на РМ	Регулярное проведение повторного инструктажа. Актуализация ИОТ в соответствии с выявленными опасностями.	Ежегодно	Инженер по ОТ, ТБ и ПБ
2.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Соблюдение требований правил безопасности дорожного движения	Ежедневно в процессе выполнения работ	Исполнитель работ
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
3.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
4.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Инженер по ОТ, ТБ и ПБ
		Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест	Ежедневно в процессе выполнения работ	Инженер по ОТ, ТБ и ПБ
5.	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
6.	Опасность воздействия пыли на глаза	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Проведение замеров сопротивления изоляции	Не реже 1 раза в 3 года	Ответственный за электрохозяйство
		Учет переносных и передвижных приемников электрического тока	Не реже 1 раза в 3 месяца	Назначенное ответственное лицо
8.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Инженер по ОТ, ТБ и ПБ
9.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест	Ежедневно в процессе выполнения работ	Инженер по ОТ, ТБ и ПБ
10.	Опасность падения с высоты	Регулярные испытания лестниц	лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
	2	3	4	5
1		Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
11.	Опасность заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при приеме пищи на рабочем месте	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Инженер по ОТ, ТБ и ПБ
12.	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
13.	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
14.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
15.	Опасность насилия от третьих лиц	Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения)	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
16.	Опасность насилия от враждебно настроенных работников	Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения)	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
17.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
18.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Инженер по ОТ, ТБ и ПБ
19.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Контроль состояния напольного покрытия	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
		Регулярная уборка	По мере загрязнения	Назначенное ответственное лицо
20.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Проведение инструктажей	Не реже 1 раза в 6 месяцев	Непосредственный руководитель
21.	Опасность воздействия общей вибрации	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
22.	Опасность воздействия локальной вибрации	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
23.	Опасность наезда на человека	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль целостности сигнальной разметки	По мере износа	Инженер по ОТ, ТБ и ПБ






№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
24.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
25.	Опасность воздействия движущегося абразивного элемента	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
26.	Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
27.	Опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства из-за несоблюдения правил его укладки и крепления	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
28.	Опасность обрушения наземных конструкций	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
29.	Опасность заваливания складированными грузами	Контроль целостности сигнальной разметки	По мере износа	Инженер по ОТ, ТБ и ПБ
30.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
31.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
32.	Опасность укуса насекомого	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
33.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Регулярная уборка	В соответствии с погодными условиями	Назначенное ответственное лицо
		Регулярная уборка	По мере загрязнения	Назначенное ответственное лицо
34.	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
35.	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
36.	Опасность поражения током вследствие возникновения электрической дуги	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
37.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) более 1000 В.	Проведение замеров сопротивления изоляции	Не реже 1 раза в 3 года	Ответственный за электрохозяйство

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
38.	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В.	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
39.	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением более 1000 В.	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
40.	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
41.	Опасность укола из-за наткывания на неподвижную колющую поверхность (острие)	Контроль целостности сигнальной разметки	По мере износа	Инженер по ОТ, ТБ и ПБ
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
42.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
43.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
44.	Опасность воздействия открытого пламени	Учет первичных средств пожаротушения	Не реже 1 раза в 3 месяца	Ответственный за пожарную безопасность
45.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Обслуживание противопожарных систем	В соответствии с эксплуатационной документацией	Ответственный за пожарную безопасность
46.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
47.	Опасность укуса животным	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
48.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Инженер по ОТ, ТБ и ПБ
49.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Регулярная уборка	В соответствии с погодными условиями	Назначенное ответственное лицо
50.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
51.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
52.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
53.	Опасность падения в яму	Контроль целостности сигнальной разметки	По мере износа	Инженер по ОТ, ТБ и ПБ

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
54.	Опасность падения с высоты вместе с сооружением	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
55.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель

**Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:**

Технический директор	Ларин С. В.		18.02.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Зам. директора по развитию кадрового потенциала	Коломейцева Н. А.		18.02.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Инженер по ОТ, ТБ и ПБ	Умяров З. А.		18.02.22
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)